



## PERCORSO RIABILITATIVO DEL PAZIENTE IN CHIRURGIA E TERAPIA INTENSIVA

- Fragilità
- Percorso riabilitativo del paziente fragile in TI
- Continuità terapeutica

---

# IL PAZIENTE FRAGILE IN CHIRURGIA E TERAPIA INTENSIVA

## FRAGILITA'

Condizione di equilibrio instabile di fronte ad eventi negativi.

E' una condizione di vulnerabilità

---

# IL PAZIENTE FRAGILE IN CHIRURGIA E TERAPIA INTENSIVA

## IL PERCORSO RIABILITATIVO

# IL PERCORSO RIABILITATIVO IN TI


- Peter E. Morris MD; Amanda GOAD RN; Clifton Thompson RN et al. **Early** intensive care unit mobility therapy in the treatment of acute respiratory failure Crit Care Med 2008 Vol 36, N° 8.
- George E. Thomsen MD ; Gregory L. Snow PhD et al. Patients with respiratory failure increase ambulation after transfer to an intensive care unit where **early** activity is a priority Cri Care Med 2008 vol. 36 N°4
- R. Gosselink ; J. bott; M. Johnson et al. Phisioterapia for adult patients with critical illness: recommendations of the European respiratory society and European society of intensive care medicine task force on phisioterapia for critical illness Intensive care med 2008 34
- Polly Bailey RN; George E. Thomsen MD, et al. **Early** activity is **feasible** and **safe** in respiratory failure patiens Crit Cre Med 2007 vol 35 N° 1
- Chris Burtin PT; Patrick Ferdinande MD, PhD; et al. **Early** exercise in critically ill patients enhances short –term functional recovery Crit Care Med 2009
- Enrico Clini; Nicolino Ambrosino **Early** phisioterapia in the respiratory intensive care unit Respiratory Medicine 2005, 99
- Dale M. Needham Mobilizing patients in the intensive care unit: improving neuromuscular Weakness and Phisiological function JAMA 2008; 300 (14)
- Ubaldo J. Martin MD; luis Hincapie RPT; et al. Impact of whole body rehabilitation in patients receiving chronic mechanical ventilation Crit Care Med 2005 vol 33, N° 10

## PERCORSO RIABILITATIVO

- EARLY
- FEASIBLE

# IL PAZIENTE FRAGILE IN CHIRURGIA E TERAPIA INTENSIVA


Il seguente schema è una modifica del Protocollo di mobilizzazione di Stiller K. E Philips A. *Physiotherapy and practice* 2003 n° 19



## IL PERCORSO RIABILITATIVO

- Condivisione dei bisogni del paziente fragile in briefing multidisciplinare
- Inquadramento funzionale
- Individuazione di obiettivi e pianificazione di interventi condivisa
- Rivalutazione ed eventuali modifiche
- \* Progettazione del percorso di prosecuzione (continuità terapeutica)

# IL PAZIENTE FRAGILE IN CHIRURGIA E TERAPIA INTENSIVA






## CONTINUITA' TERAPEUTICA

- **Continuità della gestione** : approccio coerente e sensibile al cambiamento dei bisogni durante tutto il percorso di cura
- **Continuità delle informazioni** : trasferimento dell'intero pacchetto di informazioni ( clinico anamnestiche, scelte personali, preferenze del paziente nel percorso di cura) in modo da rendere la cura adeguata all'individuo
- **Continuità relazionale** : relazione terapeutica duratura

# IL PAZIENTE FRAGILE IN CHIRURGIA E TERAPIA INTENSIVA

DATI DEI PERCORSI  
RIABILITATIVI  
ATTIVATI DAL  
PRESIDIO DI SMN  
DAL GIUGNO 2011 AL  
GIUGNO 2012



# IL PAZIENTE FRAGILE

Identificare e comprendere il ruolo della fragilità come condizione che modula la qualità della vita, costituisce un importante punto di partenza e target degli interventi mirati a ridurre il rischio di DISABILITA'



# GIORNATE MEDICHE DI SANTA MARIA NUOVA 2012

**..OGNI PIOGGIA MI BAGNA...**

**Si sta come d'autunno sugli alberi le  
foglie**

**... son tra color che son sospesi!..**

*..mi barcameno..*

**.. inciampo anche in un osso di formica..**

**...sto come vogliono!!**

**...le scale son di vetro...**

## GRAZIE